

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА, Л.	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	РАСХОД КВ.М. в 1 слой	РАСХОД КВ.М. в 2 слоя	ЦЕНА РУБ. в 1 слой	ЦЕНА РУБ. в 2 слоя
ВНЕШНИЕ РАБОТЫ								
8750 PROF1	Грунт-антисептик для дерева (неколоремый продукт)	Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуется для защиты, предварительной обработки и подготовки к окраске срубов из бревна, бруса, лафета, а также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей обработке поверхности цветными продуктами позволяет получить более ровный цветовой оттенок. Максимально допустимая влажность обрабатываемой древесины 40%.	1	1 911,00 P	15		127 P	
			2,5	4 108,00 P	37		111 P	
			10	14 573,00 P	150		97 P	
1075	Лазурь для дерева (бесцветная база)	Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованную в цвет лазурь.	0,375	1 508,00 P	6	4	251 P	377 P
			1	3 757,00 P	16	10	235 P	376 P
			2,5	8 177,00 P	40	25	204 P	327 P
			10	31 716,00 P	160	100	198 P	317 P
	Лазурь для дерева 1001 Сосна натуральная, 1002 Золотистый		0,125	832,00 P	2	1,2	416 P	693 P
			0,375	1 602,00 P	6	4	267 P	401 P
			1	4 007,00 P	16	10	250 P	401 P
			2,5	8 802,00 P	40	25	220 P	352 P
	Лазурь для дерева 1003 Золотистый тик, 1009 Биофа		10	34 246,00 P	160	100	214 P	342 P
			0,125	832,00 P	2	1,2	416 P	693 P
			0,375	1 621,00 P	6	4	270 P	405 P
			1	4 057,00 P	16	10	254 P	406 P
	Лазурь для дерева 1005 Белый, 1007 Черный кофе, 1008 Мокрый асфальт		2,5	8 927,00 P	40	25	223 P	357 P
			10	34 746,00 P	160	100	217 P	347 P
			0,125	832,00 P	2	1,2	416 P	693 P
			0,375	1 640,00 P	6	4	273 P	410 P
	Лазурь для дерева 1004 Голдагор, 1006 Темный орех		1	4 107,00 P	16	10	257 P	411 P
			2,5	9 052,00 P	40	25	226 P	362 P
			10	35 246,00 P	160	100	220 P	352 P
			0,125	832,00 P	2	1,2	416 P	693 P
	Лазурь для дерева 1010 Махагон, 1011 Тимос, 1012 Амарант		0,375	1 677,00 P	6	4	280 P	419 P
			1	4 207,00 P	16	10	263 P	421 P
			2,5	9 302,00 P	40	25	233 P	372 P
			10	36 246,00 P	160	100	227 P	362 P
	Лазурь для дерева 1013 Жемчужно-Белый, 1014 Солома		0,125	832,00 P	2	1,2	416 P	693 P
			0,375	1 715,00 P	6	4	286 P	429 P
			1	4 307,00 P	16	10	269 P	431 P
			2,5	9 552,00 P	40	25	239 P	382 P
	Лазурь для дерева 1015 Песчаный замок, 1017 Дуб светлый, 1018 Шалфей, 1019 Морской бриз		10	37 246,00 P	160	100	233 P	372 P
			0,125	832,00 P	2	1,2	416 P	693 P
			0,375	1 733,00 P	6	4	289 P	433 P
			1	4 357,00 P	16	10	272 P	436 P
	Лазурь для дерева 1016 Бариста		2,5	9 677,00 P	40	25	242 P	387 P
			10	37 746,00 P	160	100	236 P	377 P
			0,125	832,00 P	2	1,2	416 P	693 P
			0,375	1 752,00 P	6	4	292 P	438 P
	Масло защитное для наружных работ (бесцветная база)		1	4 407,00 P	16	10	275 P	441 P
			2,5	9 802,00 P	40	25	245 P	392 P
			10	38 246,00 P	160	100	239 P	382 P
			0,375	2 015,00 P	7,5	5,5	269 P	366 P
	Масло защитное для наружных работ 4301 Лиственница		1	5 408,00 P	20	15	270 P	361 P
			2,5	12 376,00 P	50	37	248 P	334 P
			10	43 706,00 P	200	150	219 P	291 P
			0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P
	Масло защитное для наружных работ 4302 Золотистый тик		0,375	2 109,00 P	7,5	5,5	281 P	383 P
			1	5 658,00 P	20	15	283 P	377 P
			2,5	13 001,00 P	50	37	260 P	351 P
			10	46 206,00 P	200	150	231 P	308 P
	Масло защитное для наружных работ 4317 Итальянская пиния		0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P
			0,375	2 128,00 P	7,5	5,5	284 P	387 P
			1	5 708,00 P	20	15	285 P	381 P
			2,5	13 126,00 P	50	37	263 P	355 P
	Масло защитное для наружных работ 4307 Коньяк, 4311 Красное дерево, 4319 Кофе, 4320 Палисандр, 4321 Олива, 4324 Грифель		10	46 706,00 P	200	150	234 P	311 P
			0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P
			0,375	2 147,00 P	7,5	5,5	286 P	390 P
			1	5 758,00 P	20	15	288 P	384 P
	Масло защитное для наружных работ 4312 Садова		2,5	13 251,00 P	50	37	265 P	358 P
			10	47 206,00 P	200	150	236 P	315 P
			0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P
			0,375	2 165,00 P	7,5	5,5	289 P	394 P
			1	5 808,00 P	20	15	290 P	387 P
			2,5	13 376,00 P	50	37	268 P	362 P
			10	47 706,00 P	200	150	239 P	318 P
			0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P
			0,375	2 203,00 P	7,5	5,5	294 P	401 P
			1	5 908,00 P	20	15	295 P	394 P
			2,5	13 626,00 P	50	37	273 P	368 P
			10	48 706,00 P	200	150	244 P	325 P
			0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P

2043	Масло защитное для наружных работ 4314 Айсберг	Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	0,375	2 203,00 P	7,5	5,5	294 P	401 P	
	1		5 908,00 P	20	15	295 P	394 P		
	2,5		13 626,00 P	50	37	273 P	368 P		
	10		48 706,00 P	200	150	244 P	325 P		
	0,125		1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P		
	0,375		2 278,00 P	7,5	5,5	304 P	414 P		
	1		6 108,00 P	20	15	305 P	407 P		
	2,5		14 126,00 P	50	37	283 P	382 P		
	10		50 706,00 P	200	150	254 P	338 P		
	0,125		1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P		
	0,375		2 315,00 P	7,5	5,5	309 P	421 P		
	1		6 208,00 P	20	15	310 P	414 P		
2,5	14 376,00 P	50	37	288 P	389 P				
10	51 706,00 P	200	150	259 P	345 P				
0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P				
0,375	2 353,00 P	7,5	5,5	314 P	428 P				
1	6 308,00 P	20	15	315 P	421 P				
2,5	14 626,00 P	50	37	293 P	395 P				
10	52 706,00 P	200	150	264 P	351 P				
0,375	2 128,00 P	7,5	5,5	284 P	387 P				
1	5 708,00 P	20	15	285 P	381 P				
2,5	13 126,00 P	50	37	263 P	355 P				
10	46 706,00 P	200	150	234 P	311 P				
0,375	2 147,00 P	7,5	5,5	286 P	390 P				
1	5 758,00 P	20	15	288 P	384 P				
2,5	13 251,00 P	50	37	265 P	358 P				
10	47 206,00 P	200	150	236 P	315 P				
0,375	2 184,00 P	7,5	5,5	291 P	397 P				
1	5 858,00 P	20	15	293 P	391 P				
2,5	13 501,00 P	50	37	270 P	365 P				
10	48 206,00 P	200	150	241 P	321 P				
1	4 603,00 P	20	15	230 P	307 P				
2,5	10 627,00 P	50	37	213 P	287 P				
10	38 047,00 P	200	150	190 P	254 P				
0,375	2 203,00 P	7,5	5,5	294 P	401 P				
1	5 908,00 P	20	15	295 P	394 P				
2,5	13 626,00 P	50	37	273 P	368 P				
10	48 706,00 P	200	150	244 P	325 P				
0,375	2 222,00 P	7,5	5,5	296 P	404 P				
1	5 958,00 P	20	15	298 P	397 P				
2,5	13 751,00 P	50	37	275 P	372 P				
10	49 206,00 P	200	150	246 P	328 P				
2043M (матовое)	Масло защитное для наружных работ, матовое (бесцветная база)	Защитное масло для внешних работ, матовое. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	0,375	2 158,00 P	7,5	5,5	288 P	392 P	
	1		5 824,00 P	20	15	291 P	388 P		
	2,5		13 247,00 P	50	37	265 P	358 P		
	10		46 852,00 P	200	150	234 P	312 P		
	0,125		1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P		
	0,375		2 308,00 P	7,5	5,5	308 P	420 P		
	1		6 224,00 P	20	15	311 P	415 P		
	2,5		14 247,00 P	50	37	285 P	385 P		
	10		50 852,00 P	200	150	254 P	339 P		
	0,125		1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P		
	0,375		2 327,00 P	7,5	5,5	310 P	423 P		
	1		6 274,00 P	20	15	314 P	418 P		
2,5	14 372,00 P	50	37	287 P	388 P				
10	51 352,00 P	200	150	257 P	342 P				
0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P				
0,375	2 346,00 P	7,5	5,5	313 P	427 P				
1	6 324,00 P	20	15	316 P	422 P				
2,5	14 497,00 P	50	37	290 P	392 P				
10	51 852,00 P	200	150	259 P	346 P				
0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P				
0,375	2 365,00 P	7,5	5,5	315 P	430 P				
1	6 374,00 P	20	15	319 P	425 P				
2,5	14 622,00 P	50	37	292 P	395 P				
10	52 352,00 P	200	150	262 P	349 P				
2108	УФ защитное средство	Специальный продукт, содержащий микроастицы белого пигмента. Используется в качестве добавки в слабозаколерованные масла, лаури и лаки BIOFA для повышения защитных свойств покрытия от УФ-лучей. Добавляется в количестве 10-15% от общего объема продукта.	0,25	3 809,00 P	см. технические характеристики				
			0,5	7 150,00 P					
			1	14 404,00 P					
8403	Защита для торцов (бесцветная база)	Быстросохнущее средство для защиты деревянных торцов для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструктивных элементов. Легко наносится при помощи кисти, быстро сохнет. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность. Обеспечивает защиту торцов, препятствуя их растрескиванию.	0,375	1 183,00 P	1,8	1	657 P	1 183 P	
			1	3 172,00 P	5	3	634 P	1 057 P	
			2,5	7 280,00 P	12	7	607 P	1 040 P	
			10	27 365,00 P	50	30	547 P	912 P	
	Защита для торцов цвета для стандартной палитры BIOFA 1075 и BIOFA 2043			0,375	1 258,00 P	1,8	1	699 P	1 258 P
				1	3 372,00 P	5	3	674 P	1 124 P
				2,5	7 780,00 P	12	7	648 P	1 111 P
				10	29 365,00 P	50	30	587 P	979 P
				0,375	1 391,00 P	4,5	2,5	309 P	556 P
				1	3 692,00 P	13	7	284 P	527 P
				2,5	8 840,00 P	32	17	276 P	520 P
				10	35 048,00 P	130	70	270 P	501 P
	Аквалазурь для дерева индустриальная (бесцветная база)		0,375	1 391,00 P	4,5	2,5	309 P	556 P	
			1	3 692,00 P	13	7	284 P	527 P	
			2,5	8 840,00 P	32	17	276 P	520 P	
			10	35 048,00 P	130	70	270 P	501 P	

8101	Аквалазурь для дерева индустриальная 8108 Мокрый песок	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P	
	0,375		1 485,00 P	4,5	2,5	330 P	594 P		
	1		3 942,00 P	13	7	303 P	563 P		
	2,5		9 465,00 P	32	17	296 P	557 P		
	10		37 548,00 P	130	70	289 P	536 P		
	0,125		741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P		
	0,375		1 504,00 P	4,5	2,5	334 P	602 P		
	1		3 992,00 P	13	7	307 P	570 P		
	2,5		9 590,00 P	32	17	300 P	564 P		
	10		38 048,00 P	130	70	293 P	544 P		
8106 Серебристый серый, 8111 Лагуна, 8113 Черный	Аквалазурь для дерева индустриальная	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P	
	0,375		1 523,00 P	4,5	2,5	338 P	609 P		
	1		4 042,00 P	13	7	311 P	577 P		
	2,5		9 715,00 P	32	17	304 P	571 P		
	10		38 548,00 P	130	70	297 P	551 P		
	0,125		741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P		
	0,375		1 541,00 P	4,5	2,5	342 P	616 P		
	1		4 092,00 P	13	7	315 P	585 P		
	2,5		9 840,00 P	32	17	308 P	579 P		
	10		39 048,00 P	130	70	300 P	558 P		
8102 Шелк, 8104 Бамбук, 8105 Королевский синий, 8107 Шведский красный	Аквалазурь для дерева индустриальная	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P	
	0,375		1 579,00 P	4,5	2,5	351 P	632 P		
	1		4 192,00 P	13	7	322 P	599 P		
	2,5		10 090,00 P	32	17	315 P	594 P		
	10		40 048,00 P	130	70	308 P	572 P		
	0,125		741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P		
	0,375		1 598,00 P	4,5	2,5	355 P	639 P		
	1		4 242,00 P	13	7	326 P	606 P		
	2,5		10 215,00 P	32	17	319 P	601 P		
	10		40 548,00 P	130	70	312 P	579 P		
8114 Экрю	Аквалазурь для дерева индустриальная	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P	
	0,375		1 766,00 P	4,5	2,5	392 P	706 P		
	1		4 692,00 P	13	7	361 P	670 P		
	2,5		11 340,00 P	32	17	354 P	667 P		
	10		45 048,00 P	130	70	347 P	644 P		
	0,125		741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P		
	0,375		1 766,00 P	4,5	2,5	392 P	706 P		
	1		4 692,00 P	13	7	361 P	670 P		
	2,5		11 340,00 P	32	17	354 P	667 P		
	10		45 048,00 P	130	70	347 P	644 P		
8115 Айвори	Аквалазурь для дерева индустриальная	Быстросохнущая лазурь для внешних и внутренних работ на водномасляной основе. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, ограждений, стен и прочих вертикальных поверхностей, а также изделий из грубопиленной и мелкопиленной древесины. Идеально подходит для промышленной окраски распылительными установками. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P	
	0,375		1 766,00 P	4,5	2,5	392 P	706 P		
	1		4 692,00 P	13	7	361 P	670 P		
	2,5		11 340,00 P	32	17	354 P	667 P		
	10		45 048,00 P	130	70	347 P	644 P		
	0,125		741,00 P	1,6	0,8	463 P	926 P		
	0,375		1 766,00 P	4,5	2,5	392 P	706 P		
	1		4 692,00 P	13	7	361 P	670 P		
	2,5		11 340,00 P	32	17	354 P	667 P		
	10		45 048,00 P	130	70	347 P	644 P		
3753	Масло для террас (бесцветная база)	Декоративно защитное покрытие для деревянных настилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны и прочих европейских пород древесины, а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Создает дышащую, износостойчивую, прочную, эластичную, грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	0,375	2 080,00 P	7,5	5,5	277 P	378 P	
	1		5 135,00 P	20	15	257 P	342 P		
	2,5		12 805,00 P	50	37	256 P	346 P		
	10		48 685,00 P	200	150	243 P	325 P		
	0,125		1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P		
	0,375		2 212,00 P	7,5	5,5	295 P	402 P		
	1		5 485,00 P	20	15	274 P	366 P		
	2,5		13 680,00 P	50	37	274 P	370 P		
	10		52 185,00 P	200	150	261 P	348 P		
	0,125		1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P		
0,375	2 230,00 P	7,5	5,5	297 P	405 P				
1	5 535,00 P	20	15	277 P	369 P				
2,5	13 805,00 P	50	37	276 P	373 P				
10	52 685,00 P	200	150	263 P	351 P				
0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P				
0,375	2 249,00 P	7,5	5,5	300 P	409 P				
1	5 585,00 P	20	15	279 P	372 P				
2,5	13 930,00 P	50	37	279 P	376 P				
10	53 185,00 P	200	150	266 P	355 P				
0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P				
0,375	2 268,00 P	7,5	5,5	302 P	412 P				
1	5 635,00 P	20	15	282 P	376 P				
2,5	14 055,00 P	50	37	281 P	380 P				
10	53 685,00 P	200	150	268 P	358 P				
0,125	1 040,00 P	2,5	1,8	416 P	578 P				
0,375	2 305,00 P	7,5	5,5	307 P	419 P				
1	5 735,00 P	20	15	287 P	382 P				
2,5	14 305,00 P	50	37	286 P	387 P				
10	54 685,00 P	200	150	273 P	365 P				
	Тиковое масло колеруется по каталогу (бесцветная база)	Пассивное для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	702,00 P	1,83	1	384 P	702 P	
	0,375		1 807,00 P	5,5	3	329 P	602 P		
	1		4 199,00 P	15	9	280 P	467 P		
	2,5		10 101,00 P	37	22	273 P	459 P		
	10		39 702,00 P	150	90	265 P	441 P		
	0,125		741,00 P	1,83	1	405 P	405 P		
	0,375		1 920,00 P	5,5	3	349 P	640 P		
	1		4 499,00 P	15	9	300 P	500 P		
	2,5		10 851,00 P	37	22	293 P	493 P		
	10		42 702,00 P	150	90	285 P	474 P		
0,125	741,00 P	1,83	1	405 P	405 P				
0,375	1 939,00 P	5,5	3	353 P	646 P				
1	4 549,00 P	15	9	303 P	505 P				
2,5	10 976,00 P	37	22	297 P	499 P				
10	43 202,00 P	150	90	288 P	480 P				
6002 Босфор	Тиковое масло колерованный продукт	Пассивное для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	741,00 P	1,83	1	405 P	405 P	
0,375	1 939,00 P		5,5	3	353 P	646 P			
1	4 549,00 P		15	9	303 P	505 P			
2,5	10 976,00 P		37	22	297 P	499 P			
10	43 202,00 P		150	90	288 P	480 P			
6004 Лабрадор	Тиковое масло колерованный продукт		Пассивное для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.	0,125	741,00 P	1,83	1	405 P	405 P
0,375	1 939,00 P			5,5	3	353 P	646 P		
1	4 549,00 P			15	9	303 P	505 P		
2,5	10 976,00 P			37	22	297 P	499 P		
10	43 202,00 P			150	90	288 P	480 P		

3752	Тиковое масло колерованный продукт 6007 Форес	продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для экзотических пород древесины и садовой мебели из европейских пород дерева. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.	0,125	741,00 P	1,83	1	405 P	405 P
	0,375		1 957,00 P	5,5	3	356 P	652 P	
	1		4 599,00 P	15	9	307 P	511 P	
	2,5		11 101,00 P	37	22	300 P	505 P	
	10		43 702,00 P	150	90	291 P	486 P	
	0,125		741,00 P	1,83	1	405 P	741 P	
	0,375		1 976,00 P	5,5	3	359 P	659 P	
	1		4 649,00 P	15	9	310 P	517 P	
	2,5		11 226,00 P	37	22	303 P	510 P	
	10		44 202,00 P	150	90	295 P	491 P	
	0,125		741,00 P	1,83	1	405 P	405 P	
	0,375		2 014,00 P	5,5	3	366 P	671 P	
1	4 749,00 P	15	9	317 P	528 P			
2,5	11 476,00 P	37	22	310 P	522 P			
10	45 202,00 P	150	90	301 P	502 P			
8050	Яхтный лак бесцветная база	Разработан для защиты деревянных поверхностей, испытывающих повышенные механические нагрузки и длительное воздействие воды. Применяется для окраски корпусов деревянных лодок и яхт, палуб, судовой мебели и причалов, идеально подходит для влажных помещений (кухни, ванной комнаты), а также садовой мебели.	0,125	767,00 P	1,5	1	511 P	767 P
	0,375		1 950,00 P	5	3	390 P	650 P	
	1		4 381,00 P	14	8	313 P	548 P	
	2,5		10 023,00 P	35	20	286 P	501 P	
	10		43 719,00 P	140	80	312 P	546 P	
	0,125		832,00 P	1,5	1	555 P	832 P	
	0,375		2 044,00 P	5	3	409 P	681 P	
	1		4 631,00 P	14	8	331 P	579 P	
	2,5		10 648,00 P	35	20	304 P	532 P	
	10		46 219,00 P	140	80	330 P	578 P	
	0,125		832,00 P	1,5	1	555 P	832 P	
	0,375		2 063,00 P	5	3	413 P	688 P	
1	4 681,00 P	14	8	334 P	585 P			
2,5	10 773,00 P	35	20	308 P	539 P			
10	46 719,00 P	140	80	334 P	584 P			
0,125	832,00 P	1,5	1	555 P	832 P			
0,375	1 293,00 P	5	3	259 P	431 P			
1	2 960,00 P	14	8	211 P	370 P			
2,5	6 840,00 P	35	20	195 P	342 P			
10	29 580,00 P	140	80	211 P	370 P			
0,125	832,00 P	1,5	1	555 P	832 P			
0,375	2 082,00 P	5	3	416 P	694 P			
1	4 731,00 P	14	8	338 P	591 P			
2,5	10 898,00 P	35	20	311 P	545 P			
10	47 219,00 P	140	80	337 P	590 P			
0,125	832,00 P	1,5	1	555 P	832 P			
0,375	2 100,00 P	5	3	420 P	700 P			
1	4 781,00 P	14	8	342 P	598 P			
2,5	11 023,00 P	35	20	315 P	551 P			
10	47 719,00 P	140	80	341 P	596 P			
0,125	832,00 P	1,5	1	555 P	832 P			
0,375	2 119,00 P	5	3	424 P	706 P			
1	4 831,00 P	14	8	345 P	604 P			
2,5	11 148,00 P	35	20	319 P	557 P			
10	48 219,00 P	140	80	344 P	603 P			
0,125	832,00 P	1,5	1	555 P	832 P			
0,375	2 138,00 P	5	3	428 P	713 P			
1	4 881,00 P	14	8	349 P	610 P			
2,5	11 273,00 P	35	20	322 P	564 P			
10	48 719,00 P	140	80	348 P	609 P			
0,125	832,00 P	1,5	1	555 P	832 P			
0,375	2 157,00 P	5	3	431 P	719 P			
1	4 931,00 P	14	8	352 P	616 P			
2,5	11 398,00 P	35	20	326 P	570 P			
10	49 219,00 P	140	80	352 P	615 P			
0,125	832,00 P	1,5	1	555 P	832 P			
0,375	2 213,00 P	5	3	443 P	738 P			
1	5 081,00 P	14	8	363 P	635 P			
2,5	11 773,00 P	35	20	336 P	589 P			
10	50 719,00 P	140	80	362 P	634 P			
2019	Средство для очистки зеленого налета неколеруемый продукт	Концентрат-очиститель для внешних работ. Тщательно быстро и бережно удалит загрязнения, зеленый налет с поверхности древесины, камня, бетона и тротуарной плитки. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.	1	3 016,00 P	10	7	302 P	431 P
2089	Восстановитель цвета древесины неколеруемый продукт	Чистящее средство для удаления серого налета и восстановления потускневшего цвета древесины. Рекомендуется для неокрашенной и обработанной маслом древесины.	1	1 508,00 P	10	8	151 P	189 P
			5	7 514,00 P	50	40	150 P	188 P
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
3754	Универсальная твердая грунтовка неколеруемый продукт	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске различных поверхностей из неравномерно и сильнопыляющихся пород древесины (сосна, ель и т.п.). При последующей обработке таких поверхностей цветными маслами позволяет получить более ровный цветовой оттенок.	1	3 237,00 P	18	-	180 P	-
			2,5	7 462,00 P	45	-	166 P	-
			10	26 286,00 P	180	-	146 P	-
Универсальное твердое масло (бесцветная база)	0,375	1 508,00 P	6	3,7	251 P	408 P		
	1	4 056,00 P	16	10	254 P	406 P		
	2,5	9 321,00 P	40	25	233 P	373 P		
	10	35 945,00 P	160	100	225 P	359 P		
Универсальное твердое масло 2010 Кедр, 2011 Янтарный, 2012 Медовый	0,125	832,00 P	2	1,2	416,00 P	693 P		
	0,375	1 602,00 P	6	3,7	267 P	433 P		
	1	4 306,00 P	16	10	269 P	431 P		

2044/20447	Универсальное твердое масло 2002 Birke	Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, элементов интерьера, мебели. Придает поверхности матовый блеск.	2,5	9 946,00 P	40	25	249 P	398 P				
	10		38 445,00 P	160	100	240 P	384 P					
	0,125		832,00 P	2	1,2	416,00 P	693 P					
	0,375		1 658,00 P	6	3,7	276 P	448 P					
	1		4 456,00 P	16	10	279 P	446 P					
	2,5		10 321,00 P	40	25	258 P	413 P					
	Универсальное твердое масло 2003 Неаполитанский серый, 2004 Бледный каштан, 2005 Светлая сирень, 2006 Лазуревый, 2007 Небесный, 2009 Слоновая кость, 2013 Панг, 2014 Туманный серый, 2015 Кашемир, 2016 Речной перламутр, 2017 Прикосновение солнца		10	39 945,00 P	160	100	250 P	399 P				
	0,125		832,00 P	2	1,2	416,00 P	693 P					
	0,375		1 677,00 P	6	3,7	280 P	453 P					
	1		4 506,00 P	16	10	282 P	451 P					
	2,5		10 446,00 P	40	25	261 P	418 P					
	10		40 445,00 P	160	100	253 P	404 P					
	Универсальное твердое масло 2001 Белый		0,125	832,00 P	2	1,2	416,00 P	693 P				
	0,375		1 696,00 P	6	3,7	283 P	458 P					
	1		4 556,00 P	16	10	285 P	456 P					
	2,5		10 571,00 P	40	25	264 P	423 P					
	10		40 945,00 P	160	100	256 P	409 P					
	5175/5177 шелковистый /матовый блеск		Лазурь для дерева на водной основе (бесцветная база)	Лазурь для внутренних работ на водной основе. Создает дышащую, устойчивую к образованию плесен, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для окраски потолков, стен, балок из твердых и мягких пород древесины. Придает поверхности матовый блеск.	0,375	1 040,00 P	4	3	260 P	347 P		
Лазурь для дерева на водной основе 5106 Лимон, 5107 Ироко, 5108 Солнечный, 5120 Горячий песок		1	2 704,00 P		12	9	225 P	300 P				
		2,5	5 993,00 P		30	22	200 P	272 P				
		10	21 346,00 P		120	90	178 P	237 P				
		0,125	741,00 P		1,4	1	529 P	741 P				
Лазурь для дерева на водной основе 5104 Яблоко, 5110 Серый беж, 5112 Галья, 5114 Мятная ириска, 5118 Бежевый		0,375	1 115,00 P		4	3	279 P	372 P				
		1	2 904,00 P		12	9	242 P	323 P				
		2,5	6 493,00 P		30	22	216 P	295 P				
		10	23 346,00 P		120	90	195 P	259 P				
Лазурь для дерева на водной основе 5101 Крем-брюле, 5113 Голубая лагуна, 5115 Ковентри, 5116 Шампань, 5117 Гортензия, 5119 Ниагара, 5121 Воздушное безе		0,125	741,00 P		1,4	1	529 P	741 P				
		0,375	1 172,00 P		4	3	293 P	391 P				
		1	3 054,00 P		12	9	255 P	339 P				
		2,5	6 868,00 P		30	22	229 P	312 P				
Лазурь для дерева на водной основе (белая база)		10	24 846,00 P		120	90	207 P	276 P				
		0,125	741,00 P		1,4	1	529 P	741 P				
		0,375	1 219,00 P		4	3	305 P	406 P				
		1	3 151,00 P		12	9	263 P	350 P				
Замедлитель высыхания неколеруемый продукт		2,5	7 117,00 P		30	22	237 P	324 P				
	10	25 855,00 P	120	90	215 P	287 P						
	0,125	741,00 P	1,4	1	529 P	741 P						
	0,375	1 144,00 P	4	3	286 P	381 P						
2146	Замедлитель высыхания неколеруемый продукт	Специальная добавка в лазури и воски BIOFA на водной основе, увеличивающая время впитывания и высыхания материала, продлевая, таким образом, открытое время работы с продуктом. Это позволяет значительно продлить время работы способом «мокрым по мокрому» даже на больших поверхностях. Добавляется в количестве 5 - 10% от общего объема разбавляемого материала.	1	6 149,00 P	см. технические характеристики							
			2087/20877	Продукт для внутренних работ на водной основе, состоящий из природных растительных компонентов. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, детских игрушек.	Цветной воск (бесцветная база)	0,375	810,00 P	5	2,5	162 P	324 P	
						1	2 834,00 P	14	7	202 P	405 P	
						2,5	6 266,00 P	35	17,5	179 P	358 P	
						10	22 919,00 P	140	70	164 P	327 P	
						8706 Подснежник	0,375	1 147,00 P	5	2,5	229 P	459 P
							1	3 084,00 P	14	7	220 P	441 P
							2,5	6 891,00 P	35	17,5	197 P	394 P
							10	25 419,00 P	140	70	182 P	363 P
						Цветной воск 8704 Полынь	0,375	1 185,00 P	5	2,5	237 P	474 P
							1	3 184,00 P	14	7	227 P	455 P
							2,5	7 141,00 P	35	17,5	204 P	408 P
							10	26 419,00 P	140	70	189 P	377 P
			Цветной воск 8707 Незабудка, 8711 Бузина	0,375	1 203,00 P	5	2,5	241 P	481 P			
				1	3 234,00 P	14	7	231 P	462 P			
				2,5	7 266,00 P	35	17,5	208 P	415 P			
				10	26 919,00 P	140	70	192 P	385 P			
			Цветной воск 8701 Ландыш, 8702 Крокус, 8703 Бегония, 8709 Хлопок, 8710 Дельфиниум, 8712 Лаванда	0,375	1 222,00 P	5	2,5	244 P	489 P			
1	3 284,00 P	14		7	235 P	469 P						
2,5	7 391,00 P	35		17,5	211 P	422 P						
10	27 419,00 P	140		70	196 P	392 P						
Цветной воск 8705 Нарцисс, 8708 Ромашка	0,375	1 241,00 P	5	2,5	248 P	496 P						
	1	3 334,00 P	14	7	238 P	476 P						
	2,5	7 516,00 P	35	17,5	215 P	429 P						
	10	27 919,00 P	140	70	199 P	399 P						
Цветной воск 8713 Чайная роза, 8714 Верба, 8719 Жимолость, 8724 Можжевельник, 8725 Сантолина	0,125	663,00 P	1,66	0,83	399 P	799 P						
	0,375	1 185,00 P	5	2,5	237 P	474 P						
	1	3 184,00 P	14	7	227 P	455 P						
	2,5	7 141,00 P	35	17,5	204 P	408 P						
Цветной воск 8716 Андромеда, 8717 Мальва, 8718 Эдельвейс, 8527 Клевер	10	26 419,00 P	140	70	189 P	377 P						
	0,125	663,00 P	1,66	0,83	399 P	799 P						
	0,375	1 203,00 P	5	2,5	241 P	481 P						
	1	3 234,00 P	14	7	231 P	462 P						
Цветной воск	2,5	7 266,00 P	35	17,5	208 P	415 P						
	10	26 919,00 P	140	70	192 P	385 P						
	0,125	663,00 P	1,66	0,83	399 P	799 P						
	0,375	1 241,00 P	5	2,5	248 P	496 P						

	8715 Белая калла, 8720 Липовый цвет, 8721 Цветки вишни		1	3 334,00 P	14	7	238 P	476 P
			2,5	7 516,00 P	35	17,5	215 P	429 P
			10	27 919,00 P	140	70	199 P	399 P
	Цветной воск 8723 Вербена		0,125	663,00 P	1,66	0,83	399 P	799 P
			0,375	1 222,00 P	5	2,5	244 P	489 P
			1	3 284,00 P	14	7	235 P	469 P
			2,5	7 391,00 P	35	17,5	211 P	422 P
			10	27 419,00 P	140	70	196 P	392 P
	Цветной воск 8726 Клематис		0,125	663,00 P	1,66	0,83	399 P	799 P
			0,375	1 260,00 P	5	2,5	252 P	504 P
			1	3 384,00 P	14	7	242 P	483 P
			2,5	7 641,00 P	35	17,5	218 P	437 P
			10	28 419,00 P	140	70	203 P	406 P
	Цветное масло для интерьера (бесцветная база)		0,375	2 262,00 P	11	8	206 P	283 P
			1	5 759,00 P	40	30	144 P	192 P
			2,5	13 741,00 P	100	75	137 P	183 P
			10	54 925,00 P	400	300	137 P	183 P
	Цветное масло для интерьера 8531 Сахара		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 356,00 P	11	8	214 P	295 P
			1	6 009,00 P	40	30	150 P	200 P
			2,5	14 366,00 P	100	75	144 P	192 P
			10	57 425,00 P	400	300	144 P	191 P
	Цветное масло для интерьера 8554 Циан		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 394,00 P	11	8	218 P	299 P
			1	6 109,00 P	40	30	153 P	204 P
			2,5	14 616,00 P	100	75	146 P	195 P
			10	58 425,00 P	400	300	146 P	195 P
	Цветное масло для интерьера 8538 Бакаут, 8547 Сандаловое дерево, 8550 Оникс, 8553 Французский серый		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 412,00 P	11	8	219 P	302 P
			1	6 159,00 P	40	30	154 P	205 P
			2,5	14 741,00 P	100	75	147 P	197 P
			10	58 925,00 P	400	300	147 P	196 P
	Цветное масло для интерьера 8532 Орех, 8549 Серый кварц		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 431,00 P	11	8	221 P	304 P
			1	6 209,00 P	40	30	155 P	207 P
			2,5	14 866,00 P	100	75	149 P	198 P
			10	59 425,00 P	400	300	149 P	198 P
	Цветное масло для интерьера 8533 Дуб копченый		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 450,00 P	11	8	223 P	306 P
			1	6 259,00 P	40	30	156 P	209 P
			2,5	14 991,00 P	100	75	150 P	200 P
			10	59 925,00 P	400	300	150 P	200 P
8500	Цветное масло для интерьера 8534 Серый, 8535 Сталь, 8537 Махагон, 8542 Темный тик, 8551 Городской туман		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 487,00 P	11	8	226 P	311 P
			1	6 359,00 P	40	30	159 P	212 P
			2,5	15 241,00 P	100	75	152 P	203 P
			10	60 925,00 P	400	300	152 P	203 P
	Цветное масло для интерьера 8539 Коричневый		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 506,00 P	11	8	228 P	313 P
			1	6 409,00 P	40	30	160 P	214 P
			2,5	15 366,00 P	100	75	154 P	205 P
			10	61 425,00 P	400	300	154 P	205 P
	Цветное масло для интерьера 8536 Капучино, 8544 Бразильский дуб		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 525,00 P	11	8	230 P	316 P
			1	6 459,00 P	40	30	161 P	215 P
			2,5	15 491,00 P	100	75	155 P	207 P
			10	61 925,00 P	400	300	155 P	206 P
	Цветное масло для интерьера 8548 Дуб натуральный, 8552 Сафари		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 544,00 P	11	8	231 P	318 P
			1	6 509,00 P	40	30	163 P	217 P
			2,5	15 616,00 P	100	75	156 P	208 P
			10	62 425,00 P	400	300	156 P	208 P
	Цветное масло для интерьера 8541 Бренди	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 562,00 P	11	8	233 P	320 P
			1	6 559,00 P	40	30	164 P	219 P
			2,5	15 741,00 P	100	75	157 P	210 P
			10	62 925,00 P	400	300	157 P	210 P
	Цветное масло для интерьера 8543 Мербау		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 769,00 P	11	8	252 P	346 P
			1	7 109,00 P	40	30	178 P	237 P
			2,5	17 116,00 P	100	75	171 P	228 P
			10	68 425,00 P	400	300	171 P	228 P
	Цветное масло для интерьера 8546 Венге		0,125	1 040,00 P	5	3,7	208 P	281 P
			0,375	2 806,00 P	11	8	255 P	351 P
			1	7 209,00 P	40	30	180 P	240 P
			2,5	17 366,00 P	100	75	174 P	232 P
			10	69 425,00 P	400	300	174 P	231 P
8510	Цветное масло для интерьера цвет белый		0,125	1 365,00 P	3,75	2,5	364 P	546 P
			0,375	3 458,00 P	11,25	7,5	307 P	461 P
			1	6 994,00 P	30	20	233 P	350 P
			2,5	16 978,00 P	75	50	226 P	340 P
			10	71 799,00 P	300	200	239 P	359 P
			0,125	1 612,00 P	3,75	2,5	430 P	645 P

8511	Цветное масло для интерьера цвет Арктика		0,375	4 160,00 P	11,25	7,5	370 P	555 P	
			1	8 749,00 P	30	20	292 P	437 P	
			2,5	21 970,00 P	75	50	293 P	439 P	
			10	75 140,00 P	300	200	250 P	376 P	
8521-01	Цветное масло для интерьера цвет Серебро		0,125	1 534,00 P	3,75	2,5	409 P	614 P	
			0,375	4 719,00 P	11,25	7,5	419 P	629 P	
			1	12 168,00 P	30	20	406 P	608 P	
			2,5	30 108,00 P	75	50	401 P	602 P	
			10	118 456,00 P	300	200	395 P	592 P	
8521-02	Цветное масло для интерьера цвет Золото		0,125	1 534,00 P	3,75	2,5	409 P	614 P	
			0,375	4 719,00 P	11,25	7,5	419 P	629 P	
			1	12 168,00 P	30	20	406 P	608 P	
			2,5	30 108,00 P	75	50	401 P	602 P	
			10	118 456,00 P	300	200	395 P	592 P	
8521-03	Цветное масло для интерьера цвет Бронза		0,125	1 534,00 P	3,75	2,5	409 P	614 P	
			0,375	4 719,00 P	11,25	7,5	419 P	629 P	
			1	12 168,00 P	30	20	406 P	608 P	
			2,5	30 108,00 P	75	50	401 P	602 P	
			10	118 456,00 P	300	200	395 P	592 P	
8521-04	Цветное масло для интерьера цвет Медь		0,125	1 534,00 P	3,75	2,5	409 P	614 P	
			0,375	4 719,00 P	11,25	7,5	419 P	629 P	
			1	12 168,00 P	30	20	406 P	608 P	
			2,5	30 108,00 P	75	50	401 P	602 P	
			10	118 456,00 P	300	200	395 P	592 P	
8521-05	Цветное масло для интерьера цвет Циннамон		0,125	1 534,00 P	3,75	2,5	409 P	614 P	
			0,375	4 719,00 P	11,25	7,5	419 P	629 P	
			1	12 168,00 P	30	20	406 P	608 P	
			2,5	30 108,00 P	75	50	401 P	602 P	
			10	118 456,00 P	300	200	395 P	592 P	
9032/9062 шелковисто-матовый/матовый блеск	Твердый воск-масло профессиональный неколеруемый продукт	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком.	0,125	741,00 P	2,5	1,8	296 P	412 P	
			0,375	1 963,00 P	7	5	280 P	393 P	
			1	5 577,00 P	20	15	279 P	372 P	
			2,5	13 000,00 P	50	37	260 P	351 P	
			10	49 556,00 P	200	150	248 P	330 P	
8624	Масло для пола профессиональное колеруется по каталогу	Профессиональный продукт для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия для мебели, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки. Создает очень прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, обладающую антистатическим эффектом. Придает поверхности полуглянцевый блеск.	0,375	2 964,00 P	14	9,5	212 P	312 P	
			1	7 254,00 P	38	26	191 P	279 P	
			2,5	17 979,00 P	95	65	189 P	277 P	
			10	71 396,00 P	380	260	188 P	275 P	
5045/5245 шелковисто-матовый/матовый блеск	Твердое масло на водной основе бесцветная база		0,125	988,00 P	1,83	1	540 P	988 P	
			0,375	2 132,00 P	5,5	3	388 P	711 P	
			1	6 058,00 P	15	8	404 P	757 P	
			2,5	14 131,00 P	37,5	20	377 P	707 P	
			10	50 102,00 P	150	80	334 P	626 P	
	Твердое масло на водной основе колерованный продукт 5001 Анжу, 5002 Прованс, 5003 Бургундия, 5004 Бретань, 5005 Ривьера, 5007 Савоя, 5008 Эльзас, 5009 Мартиника, 5010 Гасконь, 5011 Нормандия		Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных помещениях.	0,125	988,00 P	1,83	1	540 P	988 P
				0,375	2 226,00 P	5,5	3	405 P	742 P
				1	6 308,00 P	15	8	421 P	789 P
				2,5	14 756,00 P	37,5	20	393 P	738 P
				10	52 602,00 P	150	80	351 P	658 P
	Твердое масло на водной основе колерованный продукт 5012 Корсика, 5013 Руссильон, 5014 Артуа			0,125	988,00 P	1,83	1	540 P	988 P
				0,375	2 245,00 P	5,5	3	408 P	748 P
				1	6 358,00 P	15	8	424 P	795 P
				2,5	14 881,00 P	37,5	20	397 P	744 P
				10	53 102,00 P	150	80	354 P	664 P
Твердое масло на водной основе колерованный продукт 5006 Ницца			0,125	988,00 P	1,83	1	540 P	988 P	
			0,375	2 282,00 P	5,5	3	415 P	761 P	
			1	6 458,00 P	15	8	431 P	807 P	
			2,5	15 131,00 P	37,5	20	403 P	757 P	
			10	54 102,00 P	150	80	361 P	676 P	
2060	Воск для натирки (ухода) для бань, саун неколеруемый продукт	Бесцветный твердый воск для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного износостойчивого покрытия всех видов деревянных поверхностей, подверженных частому воздействию влаги и высоким температур (сауны, бани, парилки и т.п.). Жаростойкий (до 100°C). Не изменяет естественный цвет древесины и сохраняет ее природный запах.	0,25	1 703,00 P	15	8,5	114 P	200 P	
			1	6 136,00 P	60	35	102 P	175 P	
			10	45 110,00 P	600	350	75 P	129 P	
2063	Универсальный жидкий воск неколеруемый продукт	Продукт для внутренних работ, не содержит растворители. Рекомендуется в качестве дополнительного износостойкого покрытия для мебели, лестниц и всех видов деревянных напольных покрытий. Создает прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Жаростойкий (до 100°C). Придает поверхности шелковистый блеск.	0,05	1 261,00 P	4,5	-	280 P	-	
			0,25	1 911,00 P	22,5	-	85 P	-	
			0,375	2 626,00 P	34	-	77 P	-	
			1	6 123,00 P	90	-	68 P	-	
			10	56 199,00 P	900	-	62 P	-	
2049	Масло для мебели колеруется по каталогу	Продукт для внутренних работ, не содержит растворители. Создает дышащую, прочную, эластичную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели, элементов интерьера. Придает поверхности шелковистый блеск.	0,15	1 183,00 P	6	4,5	197 P	263 P	
			0,375	2 392,00 P	15	11	159 P	217 P	
			1	5 811,00 P	40	30	145 P	194 P	
			2,5	13 988,00 P	100	75	140 P	187 P	
			10	55 185,00 P	400	300	138 P	184 P	
2052	Масло для рабочих поверхностей колеруется по каталогу	Продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков, не содержит растворители. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, антистатическую поверхность, с выраженными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Рекомендуется для обработки деревянных столешниц, разделочных досок, кухонной мебели. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.	0,15	1 183,00 P	6	4,5	197 P	263 P	
			0,375	2 509,00 P	15	11,2	167 P	224 P	
			1	6 253,00 P	40	30	156 P	208 P	
			2,5	15 236,00 P	100	75	152 P	203 P	
			10	61 165,00 P	400	300	153 P	204 P	
8683	Bianco Масло для светлых пород древесины неколеруемый продукт	Высококачественное промышленное масло из натуральных компонентов для механической и ручной обработки поверхностей. Создает износостойчивую, грязе- и водоотталкивающую, антистатическую, матовую поверхность. Специально разработано для светлых сортов древесины: клена, ясеня, дуба, а также хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, что создает эффект необработанного дерева.	0,125	1 040,00 P	3	2,2	347 P	473 P	
			0,375	2 743,00 P	9	6,5	305 P	422 P	
			1	6 994,00 P	25	18	280 P	389 P	
			2,5	15 990,00 P	62	45	258 P	355 P	
			10	62 426,00 P	250	180	250 P	347 P	

8688/8071	Bianco промышленное двухкомпонентное масло для светлых пород древесины неколорующий продукт (в прайс-листе указан объем основного компонента А, к каждому объему прилагается компонент В в объеме 1/4 от компонента А)	Однослойное масло BIOFA 8688/8071 BIANCO рекомендовано для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей из светлых пород древесины (дуб, ясень, клен, вяз и прочее) с высокими эксплуатационными требованиями, таких как полы, ступени, столешницы (в том числе для ванных комнат), подоконники, дверные полотна и фурнитура, мебельные фасады, предметы интерьера и прочее в жилых и коммерческих помещениях, а также для обработки пробковых покрытий и плит OSB. Полученная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к истиранию по сравнению с обычными маслами. Данный продукт позволяет получить неповторимый декоративный эффект «необработанного дерева». Уникальный комплекс белых пигментов и наполнителей препятствует «поджиганию» древесины и позволяет сохранить её натуральный оттенок.	0,375	4 537,00 P	15	12	302 P	378 P
			0,8	11 323,00 P	32	24	354 P	472 P
			10	96 369,00 P	400	300	241 P	321 P
8070/8071	Промышленное двухкомпонентное масло бесцветная база	Промышленное двухкомпонентное масло для внутренних работ на основе природных компонентов из льняного масла и восков. Не содержит растворителей. Колеруется по каталогу. Полученная поверхность высыхает через несколько часов, через 12-24 часа может подвергаться нагрузке, а через 48 часов происходит полное отверждение масла. Окрашенная поверхность становится водостойкой и обладает повышенной стойкостью к истиранию по сравнению с обычными маслами. Продукт отлично подходит для мебели, паркета, лестниц и других деревянных поверхностей, испытывающих повышенные нагрузки, подчеркивает природный рисунок и текстуру древесины придавая им шелковистый блеск. В прайс-листе указан объем основного компонента А, к каждому объему прилагается компонент В в объеме 1/4 от компонента А.	0,375	4 654,00 P	см. технические характеристики			
			0,8	11 388,00 P				
			10	99 554,00 P				
	Промышленное двухкомпонентное масло колерованный продукт 7002 Тхал		0,375	4 823,00 P	см. технические характеристики			
			0,8	11 838,00 P				
			10	104 054,00 P				
	Промышленное двухкомпонентное масло колерованный продукт 7005 Эль-Хаса		0,375	4 936,00 P	см. технические характеристики			
			0,8	12 138,00 P				
			10	107 054,00 P				
	Промышленное двухкомпонентное масло колерованный продукт 7003 Сонора		0,375	4 842,00 P	см. технические характеристики			
			0,8	11 888,00 P				
			10	104 554,00 P				
Промышленное двухкомпонентное масло колерованный продукт 7001 Атакама	0,375	4 861,00 P	см. технические характеристики					
	0,8	11 938,00 P						
	10	105 054,00 P						
Промышленное двухкомпонентное масло колерованный продукт 7006 Каракум	0,375	4 898,00 P	см. технические характеристики					
	0,8	12 038,00 P						
	10	106 054,00 P						
Промышленное двухкомпонентное масло колерованный продукт 7004 Калахари	0,375	4 917,00 P	см. технические характеристики					
	0,8	12 088,00 P						
	10	106 554,00 P						
Промышленное двухкомпонентное масло колерованный продукт 7007 Гоби	0,375	4 992,00 P	см. технические характеристики					
	0,8	12 288,00 P						
	10	108 554,00 P						
8662	Масло для окунания неколорующий продукт	Бесцветное масло для внутренних работ. Рекомендуется для обработки деревянных поверхностей мебели и интерьера сложной геометрической формы методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Соответствует нормам для детских игрушек EN 71ч. 3	0,375	2 015,00 P	18	6	112 P	336 P
			1	52 525,00 P	50	16	1 051 P	3 283 P
			2,5	11 999,00 P	125	40	96 P	300 P
			10	44 577,00 P	500	160	89 P	279 P
8630	Масло для вальцовых машин колеруется по каталогу	Промышленное масло из высококачественных биомасел и восков для обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется для нанесения на промышленных вальцовых станках.	0,375	2 600,00 P	15	11	173 P	236 P
			1	6 942,00 P	40	30	174 P	231 P
			2,5	15 782,00 P	100	75	158 P	210 P
			10	61 113,00 P	400	300	153 P	204 P
8162	Твердый воск-масло (профессиональный, ультраматовый)	Воск-масло BIOFA 8162 рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения внутри помещений. Воск-масло BIOFA 8162 рекомендован для прозрачной финишной отделки при обработке деревянных поверхностей цветным маслом BIOFA 8500, маслом для вальцовых машин BIOFA 8630 или краской для детских игрушек BIOFA 8005 с целью достижения высоких эксплуатационных свойств покрытия и необходимой степени блеска. Бесцветный, колеруется по каталогу.	1	5 980,00 P	20	15	299 P	399 P
			10	54 925,00 P	200	150	275 P	366 P
1035	Nahos неколорующий продукт	Натуральный бесцветный концентрат-антисептик для внутренних работ на водной основе. Не содержит растворители и биоциды. Рекомендуется для профилактической и защитной обработки деревянных поверхностей против поражения насекомыми, грибом, синевой, плесенью. Может применяться в качестве грунтово-очистного средства, для последующей обработки поверхности водорастворимыми продуктами BIOFA.	1	22 776,00 P	50	-	456 P	-
5005	Грунтовка шеллак на водной основе неколорующий продукт	Бесцветная, водоразбавляемая грунтовка для внутренних работ из натуральных материалов на основе шеллака. Без запаха. Обладает высокой скоростью высыхания, не меняет естественный оттенок древесины. Грунтовка насыщает дерево, создает равномерно впитывающую основу. Идеальный вариант для обработки лиственных пород дерева, содержащих дубильную кислоту, а также тропических пород древесины. Особенно хорошо подходит для внутренней поверхности шкафов и выдвижных ящиков.	0,125	1 248,00 P	2,5	1,5	499 P	832 P
			0,375	3 432,00 P	7,5	4,4	458 P	780 P
			1	8 489,00 P	20	13	424 P	653 P
			2,5	20 150,00 P	50	32	403 P	630 P
КРАСКИ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ								
1440	Универсальный фиксатор-грунтовка неколорующий продукт	Бесцветная минеральная грунтовка на основе жидкого стекла для насыщения и укрепления сильно впитывающих поверхностей. Используется для внешних и внутренних работ как разбавитель для красок Евромин и Солимин.	5	6 149,00 P	50	40	123 P	154 P
2140	Защита для камня неколорующий продукт	Бесцветное покрытие с антисептиком для минеральных поверхностей. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Для сильно впитывающих, крошащихся поверхностей рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность BIOFA 2141 Пропитка для камня.	1	3 627,00 P	10	5	363 P	725 P
			5	17 979,00 P	50	25	360 P	719 P
2141	Пропитка для камня неколорующий продукт	Грунт-антисептик для камня. Для укрепления впитывающих и крошащихся минеральных поверхностей. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Для дополнительной защиты нанести BIOFA 2140 Защита для камня.	1	2 236,00 P	12	8	186 P	280 P
			5	10 595,00 P	60	40	177 P	265 P
2100	Масло для камня колеруется по каталогу	Состоит из высококачественных природных материалов. Рекомендуется для обработки натурального камня, цементной, гипсовой стяжки и других минеральных поверхностей. Создает прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Придает шелковисто-матовый блеск.	0,125	832,00 P	1,2	0,7	693 P	1 189 P
			0,375	2 015,00 P	3,7	2,2	545 P	916 P
			1	5 252,00 P	10	6	525 P	875 P
			2,5	11 999,00 P	25	15	480 P	800 P
			10	44 954,00 P	100	60	450 P	749 P
СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ								
			1	3 016,00 P	10	8	302 P	302 P

2093/2094 для лиственных/хвойных пород	Средство для сохранения естественного цвета древесины неколеруемый продукт	Специальный продукт для сохранения естественного цвета древесины. Глубоко проникает в древесину, надежно защищая от выгорания и потемнения у хвойных пород древесины.	5	14 989,00 Р	50	40	300 Р	375 Р
0500	Растворитель для очистки инструмента, удаления смоляных пятен	Мягкое растворяющее средство, не содержит ароматических углеводородов. Обладает приятным запахом. Рекомендуется для очистки малярных инструментов, а также удаления загрязнений и смоляных пятен с поверхности древесины. Не применять Растворитель BIOFA 0500 для очистки поверхностей, на который впоследствии будут применяться водные продукты.	0,25	1 248,00 Р				см. технические характеристики
			0,5	2 171,00 Р				
			1	3 419,00 Р				
0501	Растворитель	Растворитель BIOFA представляет собой мягкое растворяющее и разбавляющее средство, не содержащее ароматических соединений. Предназначен для разбавления лаков, лазурей, масел, восков и прочих продуктов BIOFA на основе натуральных адгезивов, а также для очистки инструментов.	0,25	1 027,00 Р				см. технические характеристики
			0,5	1 716,00 Р				
			1	2 717,00 Р				
0600	Очиститель кистей	Очиститель кистей представляет собой биоразлагаемое чистящее средство, не содержащее растворителя, предназначенное для очистки различных лакокрасочных инструментов: кисти, валики и т.п. Подходит для очистки всех водоразбавляемых и не содержащих растворителя красок на основе натуральных смол, лаков, лазурей масел и восков. Очищает тщательно и бережно. Щетина вновь приобретает мягкость и эластичность.	1	2 327,00 Р				см. технические характеристики
НОВИНКА! 0500 PROFi	Растворитель 0500 PROFi для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента с добавлением цитрусовых масел	Растворитель 0500 PROFi представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	0,5	845,00 Р				см. технические характеристики
			1	1 274,00 Р				
			5	5 174,00 Р				
НОВИНКА! 0501 PROFi	Растворитель 0501 PROFi для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента	Растворитель 0500 PROFi представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения, без запаха.	0,5	585,00 Р				см. технические характеристики
			1	845,00 Р				
			5	3 146,00 Р				
4010	NACASA чистящее средство для пола	Мягкое pH - нейтральное чистящее средство. Рекомендуется для очистки и ухода за поверхностями, обработанными воском, маслом или лаком (полы, окна, двери, стены, потолки и т.п.) Эффективно удаляет загрязнения, подходит для регулярного использования. Не содержит вредные раздражающие вещества.	0,5	1 035,00 Р				см. технические характеристики
4020	Универсальное чистящее средство для основного ухода	Универсальное чистящее средство для бережной очистки деревянных и пробковых поверхностей, обработанных маслом, воском, лаком или эмалью, а также для очистки линолеума, винила, ламината, пластика, каменных полов, мебельных поверхностей, кафеля, плитки, оконных рам и дверных полотен. Безопасно для кожи, поддается биологическому расщеплению. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius).	1	1 151,00 Р				см. технические характеристики
4030	Средство по уходу за деревянными поверхностями для поддерживающего ухода	Средство предназначено для поддерживающего и восстанавливающего ухода за деревянными и пробковыми поверхностями, покрытыми маслом, воском, лаком или эмалью, а также за линолеумом, винилом, ламинатом, каменными полами, мебельными фасадами и дверными полотнами. Средство позволяет защищать поверхности от механического износа, придает им антистатический эффект, приятные тактильные ощущения и грязеотталкивающие свойства. Обладает полирующим эффектом, позволяет восстанавливать блеск и устранять мелкие дефекты. Проверено на совместимость с 28 различными типами поверхностей в институте Фрезениус (Fresenius).	1	1 284,00 Р				см. технические характеристики
2085	NAPLANA восковая эмульсия по уходу за полом	Восковая эмульсия для внутренних работ. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	2 746,00 Р				см. технические характеристики
2086	NAPLANA ПЛЮС антискольжение	Восковая эмульсия для внутренних работ с антискользящим эффектом. Рекомендуется для восстановления и ухода за поверхностями, обработанными лаком, маслом или воском. Натуральный состав из воды и воска карнаубы позволяет легко и быстро восстановить оптические и защитные свойства покрытия, а также придать поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.	1	3 009,00 Р				см. технические характеристики
2076	Масло-уход за полом	Специальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Рекомендуется для восстановления и ухода за обработанными маслом поверхностями. Отлично удаляет потертости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации.	1	6 495,00 Р	60	-	108 Р	
2090	NAPONA жидкое мыло	Жидкое мыло состоит из натуральных компонентов, без содержания растворителя. Не оказывает раздражающего воздействия на кожу. Используется в качестве средства основной очистки для малярного инструмента, а также для удаления сильных загрязнений и старых слоев воска с деревянного и пробкового паркета, линолеума, плитки, натурального камня и т.д. Средство NAPONA способно к биологическому расщеплению.	0,5	1 250,00 Р				см. технические характеристики
			1	2 171,00 Р				
2057	Масло для интенсивной очистки	Рекомендуется для очистки сильнозагрязненных поверхностей, ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и безопасный растворитель в составе продукта, позволяют очистить и обновить загрязненную поверхность за одно применение. Позволяет избежать шлифования поверхности.	1	5 164,00 Р	30	-	172 Р	
			10	51 555,00 Р	300	-	172 Р	
5076	Водное масло для ухода	Масло для реставрации поверхностей из дерева и пробки, а также ламината, линолеума и других материалов. Подчеркивает природную текстуру дерева и придает полу приятный шелковисто-матовый блеск.	1	3 881,00 Р	20-50	-	118-47	
4053	NALINDO Средство для мытья посуды	Концентрат для бережной мойки стекла, кастрюль, посуды. Состоит из натуральных материалов, не содержит щелочь и фосфаты, биологически разлагается. Лецитин, входящий в состав, заботится о коже рук и предотвращает сухость.	0,5	1 069,00 Р				см. технические характеристики
			1	1 661,00 Р				
4054	Универсальное средство для стирки белья	Универсальное средство для стирки изготовлено из возобновляемых источников минеральных сырьевых материалов. Оно не содержит фосфатов и отбеливателей, прошло дерматологические испытания и безопасно для аллергиков. Средство тщательно и бережно очищает и ухаживает за бельем, цветными и деликатными тканями, сохраняя цвета яркими и свежими. Подходит для стирки при 30°, 60° и 95° (кипячение).	0,5	921,00 Р				см. технические характеристики
4056	NASEDA универсальное средство для ручной стирки	NASEDA представляет собой крайне экономичное, безопасное для рук, концентрированное средство для ручной стирки. Бережно стирает и ухаживает за шерстяными вещами и деликатными тканями. NASEDA изготовлено из натуральных сырьевых материалов, не содержит энзимов, отбеливателей, пластификаторов, фосфатов, химических консервантов и способно к биологическому расщеплению.	0,5	757,00 Р				см. технические характеристики
			1	1 200,00 Р				
			0,5	1 497,00 Р				

4060	NATOLE дезинфицирующее чистящее средство	<p>NATOLE дезинфицирующее чистящее средство представляет собой мощный концентрат, изготовленный из натурального сырья, для ванной комнаты, кухни и туалета. Средство бережно и безопасно для окружающей среды растворяет и очищает от грязи, известкового налёта и мочевого камня поверхность кафельной плитки, раковины, ванны, унитаза, писсуаров, смесителей и т.д. и наполняет пространство естественным, свежим ароматом и чистотой.</p>	1	2 976,00 Р	см. технические характеристики
------	--	---	---	------------	--------------------------------